

Formulaire de commande Maladies Infectieuses

Veillez laisser ce champ vide

böse

••• ist gut!

☎ + 49 - (0) 51 27 - 90 20 5-0
Fax: + 49 - (0) 51 27 - 90 20 5-55
E-Mail: mail@labor-boese.de

Labor Dr. Böse GmbH
Carl-Zeiss-Str. 6
DE - 31177 Harsum

Contact pour les francophones:

☎ + 49 - (0) 51 27 - 90 20 5-33
E-Mail: service@labor-boese.de

Expéditeur en majuscules s.v.p.

N° client (si existant):

Nom:

Rue:

Code postal, ville:

Pays:

Tel.: Fax:

E-mail:

Date, signature

Propriétaire en majuscules s.v.p.

N° client (si existant):

Nom:

Rue:

Code postal, ville:

Pays:

Tel.: Fax:

E-mail:

Destinataire facture en majuscules s.v.p.

L'ouverture d'un nouveau compte est facturé à € 8,-

N° client (si existant):

Nom:

Rue:

Code postal, ville:

Pays:

Tel.: Fax:

E-mail:

Numéro d'identif. T.V.A.:

Envoi de la facture par la poste par e-mail

Attention: Nous n'acceptons pas les chèques

Identité du cheval en majuscules s.v.p.

Nom:

UELN:

Transpondeur:

SIRE (France):

Date de naissance:

Sexe:

Couleur:

Echantillon

Date du prélèvement:

Heure du prélèvement:

Nature de l'échantillon, site de prélèvement:

Sérum Ecouvillon:

Sang complet Echantillon natif:

Sang EDTA/
plasma Echantillon de tissu:

Frottis sanguin Frottis cytologique:

Tube d'hémoculture Autres:

Test de contrôle, voir n° de commande:



Résultats

Langue: allemand anglais français

Original par la poste: oui non

Original à:

Copie par fax/e-mail à:

www.labor-boese.de

- Formulaires de commande
- Demande de matériel d'expédition
- Accès à notre portail web: rapports d'analyse, factures, paiement en ligne

Date, signature (obligatoire)


Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente: voir www.labor-boese.de

Diagnostic des maladies infectieuses équine

Rapport préalable:

Avortement

PCR: écouvillon sec
EB aérobie: écouvillon milieu**



Symptômes respiratoires

EHV-1 Herpès équin type 1

PCR (écouvillon sec)

EHV-4 Herpès équin type 4

PCR (écouvillon sec)

Grippe équine, Influenza A

IH, A equi I, II type europ. et américain (sérum)

PCR (écouvillon sec)

EVA Artérite virale équine

PCR (écouvillon sec)

Gourme, Streptococcus equi subsp. equi

EB aérobie, PCR, résistogramme (écouvillon milieu**)

Rhodococcus equi

EB aérobie, PCR, résistogramme (écouvillon milieu**)

Examen bactériologique général

EB aérobie, PCR, résistogrammes (écouvillon milieu**)

Symptômes du SNC

EHV-1 Herpès équin type 1

TNV (sérum, échantillons couplés si possible)

PCR (écouvillon sec)

EHV-4 Herpès équin type 1

VNT (sérum, échantillons couplés si possible)

PCR (écouvillon sec)

BDV Bornavirus

IFAT* (sérum)

PCR* (liquor)

WNV West Nil Virus

ELISA IgM (sérum)

ELISA IgM et IgG (sérum)

PCR* (sang EDTA)

Diarrhée

Matériel: fèces, quantité 50g si possible

Campylobacter spp.

PCR

Clostridium difficile Toxines A+B

ELISA

Clostridium perfringens entérotoxine

ELISA

Cryptosporidia

ELISA

Suite «Diarrhée»

Giardia

ELISA

Lawsonia intracellularis

PCR*

Rotavirus

ELISA

Salmonella spp.

EB aérobie, PCR

Examen bactériologique général

EB aérobie, résistogrammes incl.

EB anaérobie

Coprocopie

Sédimentation et flottation

Méthode de migration larvaire: recherche des larves de strongle respiratoire

Bactériologie et mycologie

Echantillon clinique - Gamme 1

EB aérobie, diagnostic du SARO, résistogrammes (écouvillon milieu**)

Echantillon clinique - Gamme 2

EB aérobie, EB anaérobie, diagnostic du SARO, résistogrammes (écouvillon milieu**)

EB anaérobie (écouvillon milieu**)

Examen mycologique

sans dermatophytes (écouvillon milieu**)

avec dermatophytes (raclage cutané)

Hémoculture HC

aérobie, résistogrammes incl. (flacon à HC aérobie)

anaérobie (flacon à HC anaérobie)

Cytologie

frottis cytologiques; liquide natif dans tubes de EDTA

Examen cytologique

Analyses supplémentaires

AIE Anémie infectieuse

Test de Coggins (sérum)

ELISA (sérum)

Borréliose

IFAT et ELISA (sérum)

PCR (sang EDTA etc.)

Ehrlichiose A. phagoc.

IFAT (sérum)

PCR (sang EDTA)

EHV-1 Herpès éq. type 1

TNV (sérum)

PCR (éc. sec, sang EDTA)

EHV-2 Herpès éq. type 2

PCR (écouv. sec)

EHV-3 Exanthème coïtal éq.

PCR (écouv. sec)

EHV-4 Herpès éq. type 4

VNT (sérum)

PCR (éc. sec, sang EDTA)

EHV-5 Herpès éq. type 5

PCR (écouv. sec)

EPM, S. neurona

WB* (sérum)

EVA Artérite virale éq.

TNV (sérum)

PCR (écouv. sec)

Leptospirose

MAT (sérum)

PCR (éc. sec, urine etc.)

Listériose, L. monocytog.

IFAT* (sérum)

PCR (liquor, sang EDTA)

Piroplasmose

Th. equi et B. caballi

IFAT (sérum)

PCR Th. equi (sang EDTA)

Abréviations / explications

EB examen bactériologique

ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay

IH test d'inhibition de l'hém-agglutination

IFAT test d'immunofluorescence

MAT test de microagglutination

PCR amplification en chaîne par polymérase

TNV test de neutralisation du virus

WB Westernblot

***** test effectué par un laboratoire partenaire accrédité

****** écouvillon dans un milieu de transport (p. ex. AMIES)

Suite, voir colonne à droite