

# Formulaire de commande

## Screening de médicament

### lors d'une visite d'achat

Labor Dr. Böse GmbH

Carl-Zeiss-Str. 6  
DE - 31177 Harsum

☎: +49-(0)5127-90205-0

Fax: +49-(0)5127-90205-55

E-Mail: mail@labor-boese.de

böse

••• ist gut!

**Contact pour les francophones:**

☎: +49-(0)5127-90205-33

E-Mail: mail@labor-boese.de

#### Acheteur

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

#### Vendeur

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

#### Destinataire de la facture

L'ouverture d'un nouveau compte est facturé 8 €

N° client (si existant): \_\_\_\_\_

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal, ville: \_\_\_\_\_

Tel.: Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

N° d'identif. T.V.A.: \_\_\_\_\_

Envoi de la facture  par la poste  par e-mail

\_\_\_\_\_  
(Date, signature du destinataire de la facture)

Prix affichés Hors-Taxe.

Les commandes sont acceptées sous les conditions générales de vente et la charte de confidentialité consultables sous [www.labor-boese.de](http://www.labor-boese.de) et seulement pour les formulaires dûment remplis.

Veuillez laisser ce champ vide

#### Responsable (Vétérinaire)

N° client (si existant): \_\_\_\_\_

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal, ville: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Date, signature)

#### Cheval

Nom: \_\_\_\_\_

UEN: \_\_\_\_\_

Transpondeur: \_\_\_\_\_

SIRE (France): \_\_\_\_\_

Date de naissance: \_\_\_\_\_

Sexe: \_\_\_\_\_

Couleur: \_\_\_\_\_

#### Kit de prélèvement avec flacons A et B

N° du kit: \_\_\_\_\_

Date de prélèvement: \_\_\_\_\_

#### Commande de kit

Kit Berlinger Lausanne avec flacons A et B, tubes-gel BD Vacutainer® LH PST II™, porte-tubes, canules, gants à usage unique et lingettes de désinfection.

Commande de \_\_\_\_\_ (nombre) Kits 35,50 €/Kit.

# Screening de médicament lors d'une visite d'achat

## Protocole de prélèvement:

Dans le cadre d'une visite d'achat, un prélèvement sanguin a été effectué le

\_\_\_\_\_ (Date du prélèvement)

### Par le vétérinaire mandaté

\_\_\_\_\_ (Nom, prénom, signature)

### En présence du (des) témoin(s) suivants

\_\_\_\_\_ (Nom, prénom, signature)

\_\_\_\_\_ (Nom, prénom, signature)

### Sur le cheval

\_\_\_\_\_ (Nom du cheval)

\_\_\_\_\_ (N° UELN)

\_\_\_\_\_ (N° transpondeur)

Echantillons sanguin prélevés et placés dans les flacons sécurisés A et B N°.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (N° du kit)

Les échantillons A et B sont envoyés réfrigérés à Labor Dr. Böse GmbH et y sont traités selon la commande suivante.

## Analyse échantillon A, Stockage échantillon B

Le flacon A est transmis sous pli scellé à un laboratoire partenaire accrédité pour la réalisation de l'analyse. L'échantillon B est stocké dans des conditions scellées jusqu'à ce que d'autres analyses soient effectuées, pour une durée de 6 mois. L'analyse de l'échantillon B n'est effectuée que sur demande explicite du client et sera facturée séparément (prix sur demande).

## Analyses

### AINS + Corticostéroïdes + Sédatifs

#### + Anesthésiques locaux

Standard, 10 jours ouvrés min. 365 €

Express (juste kits), 6 jours ouvrés env. (\*) 555 €

### Bisphosphonates

Standard, 10 jours ouvrés min. 145 €

Express impossible

### Stéroïdes anabolisants

Standard, 10 jours ouvrés min. 165 €

Express (juste kits), 6 jours ouvrés env. (\*) 225 €

(\*) Express impossible lorsque les Bisphosphonates sont également demandés

Les résultats d'analyses seront interprétés en tenant compte des limites internationales de screening de l'IFHA, si disponibles.

## Rapport

français  anglais  allemand

Original par courrier:  Oui  Non

Original à: \_\_\_\_\_

Copie par fax/e-mail à: \_\_\_\_\_

Stockage échantillon A et B 35 €

Stockage des échantillons A et B pendant un maximum de 6 mois en vue d'éventuels examens ultérieurs.

## **Note importante sur le stockage des échantillons!**

Veillez noter que nous ne pouvons garantir la bonne conservation des échantillons A et B dans des flacons scellés que pour les kits Berlinger Lausanne et les tubes de sang avec gel de séparation fournis (voir "Commande de kit" ci-dessus).